PREMIER TECH

wilson

MOUSE OUT®

RAT & MOUSE
KILLER PELLETS

RODENTICIDE EN GRANULES POUR

RATS ET SOURIS



- Mice and rats die in days
  Les souris et les rats meurent en quelques jours
- Controls rats and mice resistant to conventional rodenticides
  Élimine les souris et les rats résistant aux rodenticides conventionnels

Premier Tech Ltd. / Ltée /
Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1-800-268-2806

RODENTICIDE - DOMESTIC • DOMESTIQUE
REG. NO. 29427 PCP ACT / N° D'HOM. 29427 LOI PA.

ACTIVE INGREDIENT • PRINCIPE ACTIF :
Cellulose from powdered corn cobs /
Cellulose provenant de trognons de maïs en poudre ..... 42.75 %

CONTROLS MICE AND RATS • ÉLIMINE LES SOURIS ET LES RATS
FOR INDOOR USE ONLY • POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

READ THE LABEL BEFORE USING. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. / LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

720 g
12 x 60 g
place packs/sachets

GENERAL INFORMATION: Wilson® MOUSE OUT™ Rat & Mouse Killer Pellets is a product for the control of mice and rats. Mice must feed exclusively on this product for a minimum of 3 days for death to occur, while rats must feed exclusively for a minimum of 8 days for death to occur.

DIRECTIONS FOR USE: For indoor use only (in buildings such as homes and barns). Remove **all** food sources prior to treatment. For the control of mice and rats, open place packs and insert pellets into bait stations, feeding trays or bowls. Keep remaining package contents tightly sealed to prevent bait from acquiring an undesirable odour. Place bait stations where there are signs of mouse or rat activity such as fresh droppings or near burrows, runs, feeding places and points of entry. Optimal application times are during periods of limited food supply and high activity. Mice and rats are sporadic feeders, so several bait stations are required. Place bait stations 1.2 m to 1.8 m apart. Inspect bait stations every 48 hours and replace any spoiled bait. Maintain an uninterrupted supply of fresh bait for at least 6-8 days for mice and at least 8 days for rats, or until signs of mouse or rat activity cease for a period of 2 or more days. **If all** bait has been eaten from certain areas, add additional bait stations. Protect bait stations from non-target animals. To prevent bait from spoiling, bait stations should be placed away from sources of moisture. Replace any wet or spoiled bait. Relocate bait stations to a dry location if necessary. Do not use in areas accessible to children, pets, and domestic animals.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PETS, DOMESTIC ANIMALS AND WILDLIFE. It is advisable to wear protective gloves to dispose of any dead mice and rats or handle bait and/or bait stations that have been visited by mice and rats. Always wash hands after handling carcasses or bait and bait stations. Avoid breathing/inhaling any dust generated when handling this product.

FIRST AID: Get medical attention immediately for any toxic reaction or irritation that persists or is severe. **If in eyes,** hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If on skin or clothing,** take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If swallowed,** call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If inhaled,** move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

STORAGE: Store product not in use, in original container, in a secure location inaccessible to children and non-target animals. Store this product away from food or feed.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Discard in household garbage. Container is recyclable where programs or facilities exist.

For additional product information or in case of emergency, spills or fire, call toll-free 1 800-268-2806. Visit www.wilsoncontrol.com to discover our targeted control solutions to protect your home and garden.

PREMIER TECH

Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC
G5R 6C1

©Premier Tech Ltd, used under license by Premier Tech Home & Garden Inc. Wilson®, Wilson and design® and MOUSE OUT™ are registered trademarks of Premier Tech Ltd, used under license by Premier Tech Home & Garden Inc. / ©Premier Tech Ltée utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc. Wilson®, Wilson et dessin® et MOUSE OUT™ sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

0367501V2 R00126 01

0 65797 74012 6

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : Wilson® MOUSE OUT™ rodenticide en granules pour rats et souris est un produit servant à éliminer les souris et les rats. Pour causer la mort, les souris doivent se nourrir exclusivement de ce produit pendant un minimum de 3 jours, tandis que les rats doivent s'en nourrir exclusivement pendant un minimum de 8 jours.

MODE D'EMPLOI : Pour utilisation à l'intérieur seulement (ex. : maisons et granges). Enlever toutes les sources de nourriture avant d'appliquer le traitement. Pour éliminer les souris et les rats, ouvrir les sachets et mettre les granules dans des points d'appât, des plateaux d'alimentation ou des bols. Conserver les sachets restants bien scellés pour éviter que l'appât ne prenne une odeur indésirable. Placer les points d'appât aux endroits où des signes d'activité sont observables (ex. : excréments frais) ou à proximité des terriers, pistes, lieux d'alimentation et points d'entrée. Le meilleur moment pour appliquer le produit est lorsque les sources de nourriture se font plus rares et quand l'activité des rongeurs est élevée. Comme les souris et les rats s'alimentent de façon sporadique, plusieurs points d'appât sont nécessaires. Garder une distance de 1,2 m à 1,8 m entre les points d'appât. Inspecter les points d'appât toutes les 48 heures et remplacer tout appât avarié. Garder une quantité d'appât frais pendant un minimum de 6 à 8 jours pour les souris et un minimum de 8 jours pour les rats, ou jusqu'à ce que les signes d'activité cessent pendant une période d'au moins 2 jours ou plus. Si l'appât a été entièrement consommé à certains endroits, ajouter d'autres points d'appât. Protéger les points d'appât des animaux non visés. Pour empêcher l'appât de s'avarier, éviter de placer les points d'appât près d'une source d'humidité. Remplacer tout appât humide ou avarié. Si nécessaire, déplacer les points d'appât dans un endroit sec. Ne pas utiliser dans des endroits à la portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux domestiques.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX SAUVAGES. Il est recommandé de porter des gants protecteurs pour se débarrasser des souris et des rats morts ou pour manipuler l'appât ou les points d'appât qui ont été visités par les souris et les rats. Toujours se laver les mains après avoir touché les carcasses, l'appât et les points d'appât. Éviter d'inhaler ou de respirer la poussière qui se dégage pendant la manipulation de ce produit.

PREMIERS SOINS : Consulter immédiatement un médecin en cas de réaction toxique ou d'irritation grave ou qui persiste. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Ranger le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux non ciblés. Conserver le produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter dans les ordures ménagères. Le contenant est recyclable là où existent des programmes ou des installations.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. Pour découvrir nos différentes solutions de contrôle ciblées pour protéger la maison et le jardin, rendez-vous sur le www.wilsoncontrol.com

PROUD CANADIAN BRAND
MARQUE FIÈREMENT CANADIENNE